




Guía del Propietario


Acerca del Sistema

Un sistema de alcantarillado a presión consiste de un aparato de bombeo instalado en su propiedad que está conectado a una red de tuberías de otros aparatos de bombeo de su zona. Estas tuberías transfieren las aguas residuales a la red de alcantarillado municipal o planta de tratamiento que procesa las aguas residuales. Los sistemas instalados son accionados por la bomba trituradora E/One, muy confiable y robusta. El diagrama de la derecha detalla la bomba trituradora, y a continuación se muestra un ejemplo de red de alcantarillado a presión a través de un terreno llano, húmedo, rocoso o accidentado.

* Su estación de bombeo de trituradora puede ser diferente al modelo mostrado.



Estación de bombeo de trituradora E/One**



Red de Alcantarillado a Presión E/One

Para saber más sobre el funcionamiento del sistema, escanee este código QR para ver nuestro video de resumen.

Cuidado de la **Propiedad**



Consejos Importantes de Seguridad

- **No toque** las válvulas
- **No desconecte el suministro eléctrico** de la bomba a menos que sea por el rompimiento de una tubería de descarga
- **No bloquee el respiradero** de la estación de bombeo
- **No cubra** la tapa de la estación de bombeo

¿Está haciendo modificaciones en su casa?

Comuníquese con E/One o con su distribuidor local si va a realizar modificaciones en su casa que puedan afectar el sistema, como instalar un spa, una bañera de gran tamaño o ampliar la casa por encima o cerca de la unidad o de la tubería de descarga.

Cavar en el patio

Tenga cuidado al cavar en el patio cerca de la estación de bombeo o de la tubería de descarga. Si rompe accidentalmente alguna tubería, llame inmediatamente al número de teléfono situado en el reverso de este folleto y reduzca al mínimo el uso del agua en la casa. No intente reparar el sistema usted mismo.

Mantenga accesible la estación de bombeo

Asegúrese de que haya acceso a la estación de bombeo en todo momento. Mantenga el crecimiento de las plantas y otros residuos lejos de la unidad.

Vacaciones largas

Si se va de vacaciones durante un periodo prolongado, purgue el sistema antes de marcharse. Deje correr agua limpia en la unidad hasta que la bomba se active. Cierre el agua y deje que la bomba trituradora funcione hasta que se apague automáticamente. Si tiene una unidad dúplex (dos bombas), debe prestar especial atención para asegurarse de que ambas bombas se activan cuando se agrega agua al depósito.



¿Necesita más información sobre los sistemas de alcantarillado a presión E/One?
Obtenga más información visitando eone.com o escaneando este código QR.

¿Suenan la **Alarma**?

Siga estos sencillos pasos para silenciar su alarma y determinar si necesita una cita con el servicio técnico.

Paso 1

Oprima el Botón

Pulse el botón situado bajo el panel de alarma para silenciar la alarma.

Esto apagará el sonido de la alarma. Sin embargo, la luz de alarma continuará encendida. **Limite el uso del agua.**

Paso 2

Espere una Hora

Espere una hora y después compruebe si la luz del panel de alarma sigue encendida.

Si la luz está apagada, el sistema ya no tiene una alarma; no se requiere ninguna otra acción.

Paso 3

¿La Luz Sigue Encendida?

Si la luz del panel de alarma sigue encendida después de una hora:

llame al número de teléfono que localizado en el reverso de este folleto para que se programe una cita con el servicio técnico.

Paso 4

Llame al Servicio Técnico

Cuando llame para concertar su cita de servicio:

Deje su nombre, dirección personal y número de teléfono para que se pueda programar una visita.

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO

- Si la luz de alarma sigue activa después de una hora, llame al número de teléfono que localizado en el reverso de este folleto, ya que puede ser necesaria una cita con el servicio técnico. Si la alarma sonó y el sistema se borró por sí solo posteriormente, debe considerar cuál ha sido la causa de que esto ocurriera.
- El sistema tiene una capacidad de almacenamiento de emergencia de 24 horas, en función del uso del agua, por lo que cualquier reparación debe llevarse a cabo dentro del periodo de 24 horas. Intente minimizar la cantidad de agua residual que va al sistema.
- Si observa alguna irregularidad en la unidad, como que la alarma suene con frecuencia, llame al número de teléfono que se encuentra en el reverso de este folleto.



¿Necesita concertar una cita de servicio?

Encuentre la información de contacto de su distribuidor local escaneando este código QR.

Localización de Fallas

A continuación encontrará soluciones a las preguntas o situaciones más comunes.

¿Está mi sistema dañado y necesita reparación?

- Si suena la alarma, siga el procedimiento de alarma de la página anterior.
- Si hay una rotura en la tubería de descarga, desconecte el suministro eléctrico de la bomba.

- Informe los daños llamando al número de teléfono situado en el reverso de este folleto y reduzca al mínimo el uso del agua hasta que se reparen.
- Asegúrese de que el técnico de servicio tenga un acceso fácil y seguro a la bomba para su reparación.
- Si se trata de una tubería de suministro de agua, cierre el suministro de agua y comuníquese con un plomero para su reparación.

¿La unidad emite algún olor?

Cuando funciona normalmente no debe haber olores perceptibles procedentes de la unidad. Si detecta algún olor, es posible que la unidad necesite una purga. Simplemente deje correr agua limpia por el fregadero de su cocina, lavadero o cuarto de baño durante unos 10 minutos. Si el olor persiste, llame al número de teléfono que encontrará en el reverso de este folleto.

¿Nota acumulación de agua alrededor de la unidad de bombeo o de la tubería de descarga?

La unidad de bombeo y la tubería de descarga están totalmente selladas. Si observa manchas de humedad alrededor de la unidad o de la tubería y no ha llovido recientemente, llame al número que se encuentra en el reverso de este folleto.

¿Suena la alarma cuando llueve?

Significa que el agua de lluvia puede estar entrando en su sistema y sobrecargándolo. Comuníquese con su plomero para que lo investigue.

¿Se ha producido un corte de electricidad?

Reduzca el uso de agua en la medida de lo posible. La alarma puede activarse hasta que el aparato se despeje. Si la alarma permanece activada durante más de una hora después de que se haya restablecido el suministro eléctrico, llame al número de teléfono que se encuentra en el reverso de este folleto.

¿Suena la alarma del vecino y este no está?

Llame inmediatamente al número de teléfono situado en el reverso de este folleto e informe del problema. No investigue el problema usted mismo.



A Precision Castparts Company

2773 Balltown Road, Niskayuna, NY 12309-1090

Tel 518.346.6161 Fax 518.346.6188

eone.com

